




RUTA DE LOS CHANGOS

Relato Punta Cuartel



Punta Cuartel

Punta Cuartel es una hermosa y tranquila playa propicia para actividades recreativas y deportivas acuáticas, de gran abundancia de recursos marinos. Ubicada en la comuna de Mejillones e inserta en la península de Mejillones. Su acceso es por una carretera de buenas condiciones, distante a 22 km de Mejillones Centro.

La península de Mejillones corresponde a un bloque geomorfológico atípico levantado de la plataforma continental de 60 km de longitud y se proyecta 40 km hacia el mar. La geografía de la península es variada, contando en su trayecto con grandes acantilados, enormes cavernas y profundas quebradas. La forma particular de esta península da origen a dos bahías; la bahía Mejillones mirando hacia el norte y la bahía Moreno abierta hacia el sur.

Una de las características del océano Pacífico entorno a la península de Mejillones es la gran cantidad de nutrientes de sus aguas, que atraen una diversidad de fauna marina como delfines, ballenas y gran variedad de peces, lo que atrae a turistas para observarlos.

Los antiguos camanchacas o Changos recorrían esta península gracias a la movilidad que les entregaba sus balsas de cuero de lobo marino infladas, la bondad del lugar y abundancia de recursos convertía a la península de mejillones y en particular la caleta punta cuartel en un lugar óptimo para realizar asentamientos, los cuales, eran temporales por su falta de agua bebestible.

Los Changos poseían una notable habilidad para aprovechar en forma integral y sustentable los recursos del mar, estos habitantes de las nieblas costeras tienen mucho que enseñarnos. Cuando en el presente han desaparecido tantas especies marinas por sobreexplotación y contaminación.

Los actuales Changos de la caleta Punta Cuartel siguen cuidando y defendiendo el territorio que habitan que es la bahía de Mejillones, no obstante, actualmente Mejillones se caracteriza por ser una zona de sacrificio en Chile. Las zonas de sacrificio son lugares que han sufrido un profundo deterioro ambiental. Cabe señalar que el ministerio de medio ambiente realizó un estudio de “Diagnóstico y monitoreo ambiental de Bahía Mejillones del Sur”, publicado el 20 de junio del 2019 y la conclusión más importante de la Evaluación de Riesgo Ecológico indica que el estado actual de la Bahía Mejillones del sur es deficiente con tendencia en deterioro.



Raúl Riquelme Flores representante del pueblo Chango profundiza sobre este tema “siento que se están rompiendo equilibrios, se están rompiendo cosas que la gente sin darse cuenta... no se da cuenta de lo que tenían hace 10 o 20 años atrás y de cosas que se han ido desapareciendo, hay equilibrios que se han ido rompiendo entonces yo creo que estamos en un tiempo de tomar conciencia y todo lo que uno haga en un paseo, en un ecoturismo, en un trekking debiéramos estar preparados para concientizar a las personas porque estamos rompiendo equilibrio y la gente nos está dando cuenta ha normalizado, ha naturalizado mucho la gente el tema de extraer, extraer, extraer no más y va a haber un punto que todo lo que pueden ver ahora lo van a tener que ir a ver en un acuario...”

La península de Mejillones durante la colonia española y posteriormente con la formación de las independientes repúblicas de Bolivia y Chile se siguió explotando el guano fósil de esta península.

Chile y Bolivia no tenían sus fronteras claramente definidas por esta razón Chile buscó normalizar la situación de límites. El año 1842 el presidente Manuel Bulnes promulgó una ley que declaró de propiedad chilena los guanos ubicados de Mejillones al sur, fijando de esta manera como límite el paralelo 23.

De esta manera Mejillones se convirtió en el límite norte de Chile. Esta decisión provocó serios diferendos entre Chile y Bolivia, lo que se agravaban en 1846 cuando la goleta de guerra “Janequeo” enarbola la bandera chilena en Punta Angamos.

En noviembre de 1846, para hacer respetar la "Ley del Guano" La república de Chile envía la fragata “Chile”, bajo el mando del comandante Simpson, se construye un fortín en esta playa. Será esta estructura militar menor la que le da el nombre a la playa “Punta Cuartel”.

Fue a fines de los 70 cuando el destacado profesional mejillonero Ramiro “Lalo” Rojas Herrera se instaló con una empresa de cultivo marino pionera en Punta Cuartel, empresa que bautizó como Punta Rieles. Por esta razón esta playa fue conocida como Punta Rieles. Gracias al rescate histórico que realizaron personas comprometidas con la identidad de Mejillones, se volvió a reponer su nombre inicial que es Punta Cuartel.



Hoy Punta Cuartel posee muchos atractivos y se pueden realizar actividades recreativas en su playa, de la que se puede disfrutar en familia, ya que, por su posición estratégica esta resguardada del viento y el mar se torna tranquilo y casi sin oleaje, por lo mismo posee un parque acuático donde niños y niñas pueden disfrutar sin preocupación. La pesca deportiva diurna y nocturna de monitos y jureles es otra actividad muy frecuente y apreciada entre los visitantes.

El ecosistema único y conmovedor que está presente en el entorno de la península de mejillones es posible ser vivenciado por los visitantes, ya que se realiza ecoturismo donde se lleva a los visitantes en embarcaciones o caminatas a recorrer parte de la península para avistar delfines a veces se observan ballenas, se visitan las pingüineras y loberas, con suerte se observan tortugas y el chungungo en los bosques de guiro, se cuenta la historia del guano y mucho más. En la parte alta del farellón costero cercano a Punta Cuartel se encuentra un mirador de cetáceos.

En la bahía de mejillones se pueden observar las siguientes especies de cetáceos. Frecuentemente se pueden ver dos especies de ballenas, la ballena de Aleta (*Balaenoptera physalus*) que tiene un tamaño de hasta 27 metros y la ballena jorobada de un tamaño aproximado de 15 a 16 metros. La ballena azul (*Balaenoptera musculus*) se observa algunas veces en el año y mide entre 24 y 33 metros de largo y pesa hasta 120 toneladas y a veces se observa la ballena bryde (*Balaenoptera edeni*) un cetáceo de tamaño mediano de 12 metros de largo promedio para el macho y 13 metros para la hembra.

Mejillones es una zona importante de alimentación. Por ejemplo, a la ballena jorobada se le ha visto alimentándose de anchoveta, hace una parada en su migración hacia aguas tropicales donde se reproduce o hacia aguas antárticas y golfo de corcovado donde se alimenta. De noviembre a abril son los mejores meses para presenciar a los cetáceos, la excepción es la ballena Aleta pues se puede observar en verano y en invierno, de hecho, la bahía de mejillones es la segunda zona de Chile con más presencia de ballena Aleta.

La presencia de delfines es muy frecuente en la bahía de mejillones, se puede observar los delfines oscuros (*Lagenorhynchus obscurus*), delfín común (*Delphinus delphis*), delfín de Riso (*Grampus griseus*). delfines nariz de botella (*Tursiops truncatus*) es uno de los delfines más conocidos, el largo de los adultos fluctúa entre 2 a 3.8 metros, el peso entre los 220 y 500



kilógramos. La Marsopa Espinosa es un cetáceo pequeño, robusto, de 1.5 a 1.8 metro de largo y peso promedio entre 50 a 70 kilogramos. Su cabeza es redondeada, sin el pico característico de los delfines.

Otras especies marinas presentes en este eco-paraje son las tortugas, en el mundo existen sólo 7 especies de tortugas marinas de éstas 5 especies están presentes en nuestro país y en Mejillones podemos encontrar 4 especies que son la Tortuga verde (*Chelonia mydas*), Tortuga cabezona (*Caretta caretta*), Tortuga laúd (*Dermochelys coriácea*) y la Tortuga olivácea (*Lepidochelys olivácea*) las cuales son omnívoras y su dieta puede variar desde algas a calamares pasando por medusas. Las especies de tortugas marinas han sido declaradas en peligro o vulnerables según la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

El Chungungo o nutria marina (Lontra felina). Especie catalogada en peligro de extinción por la lista roja de especies amenazadas. Esta especie vive en los bosques de huiro donde se alimenta y protege.

El Pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) conocido también como pájaro niño o pingüino del norte. El Pingüino de Humboldt tiene 70 centímetros de alto y peso promedio de 4 kilogramos. El 29 de abril, 2020 la Corporación Nacional Forestal entregó los resultados del censo de pingüinos de Humboldt, fueron 491 pingüinos de Humboldt contabilizados en las costas de región de Antofagasta

En la playa Punta Cuartel se puede conocer de primera mano la cosmovisión del pueblo Chango don Raúl Riquelme Flores representante del pueblo Chango, nos invita a conocer la cultura Changa a formar parte de este rescate del territorio, nos dice “actualmente soy encargado de las ceremonias de las comunidades del pueblo Chango, mi trabajo es un poco hacer entender a las nuevas generaciones ahí en las comunidades de que es la espiritualidad del pueblo Chango... vivo actualmente acá en Punta Cuartel en Península de Mejillones, tratando de resguardar este territorio... queremos fomentar justamente el turismo sustentable, donde nos entrega una principal herramienta para poder educar... que aprendan de nuestra cultura y así nosotros



podemos traspasar esos conocimientos en las nuevas generaciones para resguardar, nos ayuden a resguardar estos territorios y toda su biosfera, su biodiversidad que nos rodea...”

Bibliografía

Diario Mejillones. (s.f.). *Punta Cuartel: Un tesoro histórico oculto en la costa*. Recuperado de <https://www.diariomejillones.cl/reportaje/puncua.htm>

Museo Chileno de Arte Precolombino. (2020). *Pescadores de la niebla: Los changos y sus ancestros*. Recuperado de <https://museo.precolombino.cl>

Caminantes del Desierto. (s.f.). *Cuando Mejillones era la frontera norte*. Caminantes del Desierto. Recuperado de <https://caminantesdeldesierto.blogspot.com/p/cuando-mejillones-era-la-frontera-norte.html>

Ballester, B., Castillo, A., & González, E. (2014). *Chacaya 2: Reevaluación de un campamento Arcaico Tardío (6000 al 4000 Cal AP) en la costa de Mejillones, II Región, Chile*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/277952946_Ballester_et_al_2014_-_Chacaya_2_Reevaluacion_de_un_campamento_Arcaico_Tardio_6000_al_4000_Cal_AP_en_la_costa_de_Mejillones_II_Region_Chile

Bahari Blog. (s.f.). *Ruta de los Changos: Descubre los lugares íconos del pueblo de mar*. Recuperado de <https://blog.bahari.cl/ruta-de-los-changos-descubre-lugares-iconos-pueblo-de-mar/>

Diario Mejillones. (s.f.). *¿Qué tanto?*. Diario Mejillones. Recuperado de https://www.diariomejillones.cl/reportaje/que_tant.htm

Landata. (s.f.). *Península de Mejillones*. Recuperado de <https://www.landata.cl/peninsula-de-mejillones/>

Fundación Gaviotín Chico. (2023). *Día mundial de las tortugas marinas*. Fundación Gaviotín Chico. Recuperado de <https://www.gaviotinchico.cl/2023/06/dia-mundial-de-las-tortugas->



[marinas/#:~:text=De%20est%C3%A1s%2C%205%20especies%20est%C3%A1n,dieta%20puede%20variar%20desde%20algas](#)

CONAF. (2023). *En último censo, CONAF: 491 pingüinos de Humboldt fueron contabilizados en costas de la región de Antofagasta*. Recuperado de <https://www.conaf.cl/en-ultimo-censo-conaf-491-pinguinos-de-humboldt-fueron-contabilizados-en-costas-de-la-region-de-antofagasta/>

Egis, G. & Academic, C. (2021). *Informe Península de Mejillones: Diagnóstico Ambiental*. Recuperado de <https://eg-academic.com/storage/2021/09/Informe-Peninsula-de-Mejillones-A-B.pdf>

Universidad de Chile. (2020). *Evaluación de la condición ambiental en la Bahía de Mejillones del Sur*. Universidad de Chile. Recuperado de <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/181341>

Diario Mejillones. (s.f.). *Rescatan patrimonio histórico en Mejillones*. Diario Mejillones. Recuperado de <https://www.diariomejillones.cl/reportaje/rescatan.htm>

Ministerio del Medio Ambiente. (2023). *Estudio concluye que condición ambiental de Bahía Mejillones del Sur es deficiente con tendencia en deterioro*. Recuperado de <https://mma.gob.cl/estudio-concluye-que-condicion-ambiental-de-bahia-mejillones-del-sur-es-deficiente-con-tendencia-en-deterioro/>

Universidad de Antofagasta. (2012). *Científicos de la UA detectan contaminación en Mejillones hace 7 años*. Recuperado de <http://www.comunicacionesua.cl/2012/05/16/cientificos-de-la-ua-hace-7-anos-que-detectaron-contaminacion-en-mejillones/>

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). (s.f.). *Mirador Ballena de Punta Angamos permitirá avistar cetáceos en Península de Mejillones*. SERNATUR. Recuperado de <https://www.sernatur.cl/mirador-ballena-de-punta-angamos-permitira-avistar-cetaceos-en-peninsula-de-mejillones/>

Agenda Sustentable. (2023). *Bahía de Mejillones: Zona de riesgo de colisión de ballenas con embarcaciones mayores*. Recuperado de <https://www.agendasustentable.cl/bahia-de->



[mejillones-zona-de-riesgo-de-colision-de-ballenas-con-embarcaciones-mayores/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20especies%20de%20ballenas%20se,azul%20y%20la%20ballena%20bryde.](#)

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). (s.f.). *Ficha de conservación: Marsopa espinosa*. Recuperado de

https://www.sernapesca.cl/files/importacion/rescateyconservacion/fichasespecies_conservacion/marsopas/marsopaespinosa.pdf

CIFAMAC. (s.f.). *Investigación sobre contaminación en la costa de Mejillones*. CIFAMAC Chile.

Recuperado de <https://cifamac-chile.weebly.com/investigacioacuten--research.html>

Puerto de Mejillones. (2023). *Día Mundial de la Ballena: Fauna marina en la península de Mejillones*. Recuperado de

https://cl.linkedin.com/posts/puerto-de-mejillones_diamundialdelaballena-faunamarina-ballenas-activity-7033065537718906880-E8ga

Fundación MERI. (2023). *Las majestuosas ballenas que rondan las costas del país*. Recuperado de

<https://fundacionmeri.cl/en/la-tercera-las-majestuosas-ballenas-que-rondan-las-costas-del-pais/>

Aves de Chile. (s.f.). *Guía de aves: Aves de Chile*. Recuperado de

<https://www.avesdechile.cl/025.htm>

CCC-Chile. (s.f.). *Ballena de aleta: Información sobre cetáceos en Chile*. Recuperado de

<https://ccc-chile.org/cetaceos/ballena-de-aleta/>

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (2019). *Ficha de clasificación de especies: Balaenoptera musculus*. Recuperado de

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Balaenoptera_musculus.pdf

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). (s.f.). *Ficha de conservación: Ballena de Bryde*. Recuperado de

https://www.sernapesca.cl/files/importacion/rescateyconservacion/fichasespecies_conservacion/grandes_cetaceos/ballena_bryde.pdf





GOBIERNO REGIONAL
ANTOFAGASTA

